

防除情報や栽培情報を発信中!

令和6年ヤノネカイガラムシの発生予察

各地点のヤノネカイガラムシの発生予察です。



和歌山県



※発生期は予察式60.4441X3月平均気温により求めています。(4月25日起点日)

地域	3月 平均気温	初 発 日	1齢幼虫 最多寄生期 (10~15日目)	2齢幼虫 最多寄生期 (35~40日目)
山 東	8.8℃	5/16	5/26-5/31	6/20-6/25
紀の里	8.6℃	5/17	5/27~6/1	6/21~26
かわかみ	8.1℃	5/19	5/29~6/3	6/23~6/28
有田市宮原	9.6℃	5/13	5/23~5/28	6/17~6/22
有田川町徳田	9.0℃	5/15	5/25~5/30	6/19~6/24
田辺市上秋津	10.0℃	5/11	5/21~5/26	6/15~6/20

～ 防除情報 ～

1 齡幼虫最多寄生期

- ・モメントフロアブル
- ・コルト顆粒水
- ・アプロード水和剤

2 齡幼虫最多寄生期

- ・トランスフォームフロアブル
- ・アルバリン顆粒水
- ・ダースバン乳剤

令和6年ヤノネカイガラムシの発生予察



大阪府【和泉】



三重県【御浜町】



愛知県【知多・東三河】



静岡県【浜松】



広島県【尾道・呉】



山口県【周防大島】



地域	3月 平均気温	初発日	1齢幼虫 最多寄生期 (10-15日目)	2齢幼虫 最多寄生期 (35-40日目)
大阪府和泉	8.2℃	5/19	5/29-6/3	6/23-6/28
三重県御浜町	9.7℃	5/12	5/22~5/27	6/16~21
愛知県蒲郡	8.3℃	5/18	5/28~6/2	6/22~6/27
静岡県浜松	8.5℃	5/17	5/27~6/1	6/21~6/26
広島県尾道	8.7℃	5/17	5/27~6/1	6/21~6/26
山口県周防大島	10.0℃	5/11	5/21~5/26	6/15~6/20

令和6年ヤノネカイガラムシの発生予察




徳島県【徳島】




香川県【中部・西部】



愛媛県【東予】




愛媛県【南予】



高知県【須崎・香南】



高知県【四万十・足摺】



地域	3月 平均気温	初発日	1齢幼虫 最多寄生期 (10-15日目)	2齢幼虫 最多寄生期 (35-40日目)
徳島県徳島	9.1℃	5/14	5/24-5/29	6/18-6/23
香川県観音寺	9.2℃	5/14	5/24-5/29	6/18-6/23
愛媛県今治	9.5℃	5/13	5/23~5/28	6/17~6/22
愛媛県八幡浜	9.5℃	5/13	5/23~5/28	6/17~6/22
高知県須崎	10.3℃	5/9	5/19~5/24	6/13~6/18
高知県宿毛	11.3℃	5/5	5/15~5/20	6/9~6/14


令和6年ヤノネカイガラムシの発生予察



大分県【東部】



佐賀県【唐津・多久】



長崎県【県央・長崎】



熊本県【玉名】



鹿児島県【出水】



宮崎県【日南】



地域	3月 平均気温	初発日	1齢幼虫 最多寄生期 (10-15日目)	2齢幼虫 最多寄生期 (35-40日目)
大分県杵築	9.8℃	5/11	5/21-5/26	6/15-6/20
佐賀県唐津	10.6℃	5/8	5/18-5/23	6/12-6/17
長崎県西海	11.0℃	5/6	5/16~5/21	6/10~6/15
熊本県玉名	11.0℃	5/6	5/16~5/21	6/10~6/15
鹿児島県出水	12.4℃	4/30	5/10~5/15	6/4~6/9
宮崎県日南	12.9℃	4/28	5/8~5/13	6/2~6/7

Webアプリ Pomonaシステム（仮称）を開発しました

スマホやPCからデータ閲覧可能



全国のデータを閲覧可能



任意の地点の気温/降水量を取得し、
病害虫予察を行います。
任意の地点をクリック、及びGPSを取
得してください。

和歌山県有田地方では、30箇所以上の地点で、
土壌水分計&温湿度センサが稼働中

気象APIやアグリショット社製のセンサを用いて、全国の気温/降水量/病害虫予察/柑橘の乾燥ストレスなどを閲覧することができるWebアプリケーションを開発しましたのでお知らせします。

【できること】

- ①日本国内の任意の地点の気象データ（温度・湿度・雨量など）を閲覧可能
- ②前回の農薬散布日からの雨量と2週間の雨量予報がわかる（→農薬散布回数の低減）
- ③気象データを基に病害虫予察情報を閲覧可能 ※2024年5月1日現在：ヤノネカイガラムシのみ
- ④柑橘の乾燥ストレス指標&糖度予察を閲覧可能 ※2024年5月1日現在：和歌山県有田地方のみ

2024年5月1日現在：無料で閲覧可能

今後は年間3万円で使用することができますが、
山東農園で1年間の農薬注文の合計金額が10万円以上
の方は、無料で使用することができる予定です。

※上記の内容は予告なく変更する場合がございます。

無料公開中 /
Pomonaシステム（仮称）
[https://cloud.agrishot.com/
soil-moisture/map.php](https://cloud.agrishot.com/soil-moisture/map.php)



新しい仲間が入社しました 寺地さん

前職が高校の理科の先生だった寺地さんが4月より入社しました。理系の大学院出身だったということもあり、農薬の成分もすぐに理解していて、即戦力として期待しています。

株式会社山東農園

〒640-0361 和歌山県和歌山市伊太祈曽77番地
TEL：073-478-0222 FAX：073-478-2655
MAIL：info@sandonoyaku.com

ヤノネカイガラムシ
発生予察



アグリショット(株)
ホームページ



山東農園
LINEニュース

